



LEGBORDSTELLING

Legbordstelling met klant specifieke mogelijkheden voor zowel kleine- als grote magazijnen.



Built to last.®



LEGBORDSTELLING

EAB legbordstelling is een zeer stabiele stelling, waarbij legborden het frame stabiliseren. Hierdoor ontstaat een uitstekende draagkracht met minimale doorbuiging van de legborden.

Haal het maximale uit uw magazijn met legbordstelling en gebruik eventueel de mogelijkheid om een entresolvloer bovenop de legbordstelling te bouwen om de volledige hoogte te benutten en een extra opslagniveau te verkrijgen.

Wij creëren een op maat gemaakte oplossing naar uw wensen en behoeften, of het nu voor een klein- of een groot magazijn is.



ONTWERP

Onze legbordstelling kan geleverd worden in verschillende dieptes, in verschillende framehoogtes en met open of gesloten frames en achterzijdes.

Het is een stabiele oplossing voor zowel een kleine- als een groot magazijn.

BENUT UW MAXIMALE HOOGTE

Heeft u een hoog gebouw? Een van de mogelijkheden met onze legbordstelling is het construeren van hoge smalle gangpaden waar goederen met een orderpicktruck worden verzameld. Dit stelt u in staat om de maximale hoogte te benutten.

STEVIGE LEGBORDSTELLING

Onze legbordstelling is een stevige stelling waarbij de legborden het stellingframe stabiliseren.


Met veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel creëren we een passende oplossing voor uw bedrijf.

CREËER EEN OPLOSSING OP MAAT DIE BIJ U PAST

Met onze eigen engineers en productieafdeling in onze fabriek in Smålandsstenar, bieden we flexibiliteit en aanpassings mogelijkheden voor uw perfecte oplossing.

Dankzij een duurzaam basis ontwerp en zorgvuldig geselecteerde materialen zullen de onderhouds- en gebruikskosten altijd laag zijn, welke oplossing u ook kiest. Met veiligheid voorop gesteld, maken en ontwerpen we een passende oplossing voor uw bedrijf.


Omdat legbordstelling tot de werkplek van het magazijnpersoneel wordt gerekend, zijn er talloze regels en veiligheidsvoorschriften die door verschillende instanties worden vastgesteld. Daarom bieden wij ook een breed scala aan bescherming voor onze legbordstelling.



Benut uw gebouw hoogte optimaal met legbordstelling.



Legbordstelling gemonteerd op verrijdbare karren maken compacte opslag mogelijk.



Mogelijkheid van entresolvloer op legbordstelling.

Oppervlaktebehandeling

Standers zijn donkergrijs gecoat en de overige delen zijn gegalvaniseerd.

Levering

De legbordstelling wordt compleet geleverd met standers, schoring, legborden en legbordhaken. Met behulp van de bijgeleverde montage-instructies is de stelling van EAB eenvoudig te installeren.

Veiligheidseisen

De stelling voldoen aan alle veiligheidseisen binnen de Scandinavische norm INSTA 251, de Zweedse norm SS 2241 en de Europese norm EN-15635.

Scan de QR-code of ga naar www.eab.nl/legbordstelling



ACCESSOIRES



Frame, open
Hoogte: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Diepte: 300-600 mm



Frame, gesloten
Hoogte: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Diepte: 300-600 mm



Deursectie
Hoogte: 2000 mm
Breedte: 1000 mm



Rug schoring
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Vakverdelers
Diepte: 200*300-600 mm



Achterplaat
Hoogte: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Uittrekelement
Diepte: 400 mm, 500 mm
Breedte: 915 mm



Onderplint
Hoogte: 40 mm
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Voor-/achteraanslag
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Built to last.®

MAGAZIJNINRICHTING

5469 EM ERP | +31 182 640 423 | WWW.EAB.NL

