



LEGBORDSTELLING



Built to last.®

Legbordstelling met klant specifieke toepassings mogelijkheden voor zowel kleine opslagruimtes als grote orderpickmagazijnen.



DUURZAME LEGBORD STELLING

EAB Legbordstellingen zijn stabiel en buigen naar voor, naar achter en zijdelings niet door. Tussenplaten stabiliseren het frame, legbordklemmen zetten de legborden in de juiste positie vast en kokerprofielen in de lengte zorgen voor een uitstekende draagkracht met minimale doorbuiging van de legborden. Haal het maximale uit uw opslagruimte met flexibele legbordstellingen en bouw een entresolvloer om de volledige gebouwhoogte te benutten en een extra opslagniveau te verkrijgen. Een vloer bovenop de legbordstelling gebouwd, waarbij een reling rondom er een veilige werkplek van maakt. U kunt extra legbordstelling op de vloer plaatsen of goederen vrij stapelen, een voordelige manier om je magazijnruimte te verdubbelen. Wij creëren een op maat gemaakte oplossing naar uw wensen en behoeften, of het nu voor een kleine opslagruimte of een groot orderpickmagazijn is.



ONTWERP

Onze legbordstellingen kunnen geleverd worden in verschillende dieptes, in verschillende framehoogtes en met open of gesloten frames en achterzijdes.

Het is een stabiele oplossing voor zowel een kleine opslagruimte als een groot orderpickmagazijn.

MAXIMALE HOOGTE BENUTTEN

Heeft u een hoog gebouw? Een van de vele opties met ons opslagsysteem is het construeren van hoge smalle gangpaden waar goederen met een orderpicktruck worden verzameld. Dit stelt u in staat om de maximale hoogte te benutten.

STABIELE STELLINGEN


Onze legbordstellingen staan stevig op de grond zonder zijwaarts en van voor of achter-zijde door te buigen. Tussenplaten stabiliseren het stellingframe.

Met veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel creëren we een passende oplossing voor uw bedrijf.

CREËER EEN OPLOSSING OP MAAT DIE BIJ U PAST

Met een eigen engineers en de productieafdeling in onze fabriek in Smålandsstenar, bieden we flexibiliteit en aanpassings mogelijkheden voor de perfecte oplossing. Dankzij een duurzaam basis ontwerp en zorgvuldig geselecteerde materialen zullen de onderhouds- en gebruikskosten altijd laag zijn, welke oplossing je ook kiest. Met veiligheid voorop gesteld, maken en ontwerpen we een passende oplossing voor je bedrijf.

Omdat magazijnstellingen tot de werkplek van het magazijnpersoneel wordt gerekend, zijn er talloze regels en veiligheidsvoorschriften die door verschillende instanties worden vastgesteld. Daarom bieden wij ook een breed scala aan bescherming voor onze legbordstellingen.



Benut uw gebouw hoogte optimaal met solide legbordstellingen.



Legbordstelling gemonteerd op verrijdbare karren maken compacte opslag mogelijk en bieden een grote toegankelijkheid.



De entresolvloer biedt met behulp van legbordstelling dubbele opslagruimte.

FEITEN

Oppervlaktebehandeling

Staanders zijn donkergrijs gecoat en de overige onderdelen zijn gegalvaniseerd.

Leveringen

De palletstelling wordt compleet geleverd met staanders, frameschoren, legborden, legbordhaken en schroeven. Met behulp van de bijgeleverde montage-instructies zijn de stelling van EAB eenvoudig te installeren.

Veiligheidseisen

De stelling voldoet aan alle veiligheidseisen binnen de Scandinavische norm INSTA 251,

de Zweedse norm SS 2241 en de Europese norm EN-15635.

Scan de QR-code of ga naar www.eab.nl/legbordstellingen.



ACCESSOIRES AANBOD



Frame, open
Hoogte: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Diepte: 300-600 mm



Frame, gesloten
Hoogte: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Diepte: 300-600 mm




Deursectie
Hoogte: 2000 mm
Breedte: 1000 mm




Rug schoring
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Vakverdelers
Diepte: 200*300-600 mm



Achterplaat
Hoogte: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Uittrekelement
Diepte: 400 mm, 500 mm
Breedte: 915 mm



Onderplint
Hoogte: 40 mm
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Voor-/achteraanslag
Breedte: 1000 mm, 1300 mm



Built to last.®

MAGAZIJNINRICHTING | DEUREN | STALEN GEBOUWEN
NL-5301 KA ZALTBOMMEL | +31 182 640 423 | WWW.EAB.NL

